

**PŘESNÉ,  
SPOLEHLIVÉ,  
VÝKONNÉ.**



**evOLUTION®**

**PILY NA ŘEZÁNÍ VÍCE MATERIÁLŮ  
A NÁŘADÍ PRO DODAVATELE**

## PŘESNÉ

Naše pokročilá technologie TCT využívá zuby z karbidu wolframu s vysokou hustotou a tenký řez, čímž zaručuje čistý a přesný řez. Naše nástroje pečlivě navrhujeme tak, aby byly ergonomické a poskytovaly vám maximální kontrolu a přesnost.



## SPOLEHLIVÉ

Naše pily jsou kryté 3-letou zárukou\*. Veškeré naše elektrické nářadí je důkladně testované a vyrobené podle přísných norem, takže neočekáváme, že ji budete potřebovat, ale je dobré vědět, že jste krytí.



## VÝKONNÉ

Naše výkonné motory s vysokým kroutícím momentem a řezné kotouče z vícero materiálů vám umožňují řezat měkkou ocel až 4-krát rychleji než brusný kotouč! Navíc řezou prakticky bez tepla, otřepů nebo jisker, čímž zabezpečují bezpečnější a čistější řez.



\*3 roky na kotoučové pily.

## TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ VÍCERO MATERIÁLŮ

JEDNA PILA, JEDEN KOTOUČ\*, ŘEŽE VŠE.

\*Kromě tvrzené oceli s vysokým obsahem uhlíku, potažené oceli a nerez oceli.



ŘEŽE DŘEVO A DŘEVO  
S HŘEBÍKY



MĚKKOU OCEL ŘEŽE  
BEZ TEPLA A JISKER



ZANECHÁVÁ HOTOVÝ  
POVRCH BEZ OTŘEPŮ

## MATERIÁLY, KTERÉ MŮŽETE ŘEZAT:

### OCEL\*

- ČTVERCOVÉ PROFILY A TRUBKY
- HŘEBÍKY
- SÁDROKARTONOVÉ PROFILY
- ARMOVACÍ VÝZTUŽE
- OCELOVÉ DESKY (6 mm)

### KOVY

- HLINÍKOVÉ KABELY
- ŽLABY NA KABELY
- MĚDĚNÉ TRUBKY
- PŘECHODOVÉ LIŠTY
- PLECHY NA STŘECHY
- SCHODIŠTOVÉ LIŠTY

### DŘEVO

- TVRDÉ DŘEVO & PALUBOVKY
- LAMINÁTY
- LIŠTY
- DŘEVO S HŘEBÍKY
- LEŠENÁŘSKÉ DESKY
- SKELETY

### PLAST


- ELEKTRIKÁŘSKÉ TRUBICE
- PLASTOVÉ TRUBKY
- PLEXISKLO
- GUMOVÉ VYZTUŽENÉ HADICE

\*Multifunkční kotouč není určený k řezání nerez oceli.

## PERFEKTNÍ PRO:

- STAVBAŘE
- TESAŘE
- AUTOMECHANIKY
- MONTÉRY
- MONTÁŽ KUCHYNÍ
- UMĚLECKÉ KOVÁŘE
- STŘECHAŘE
- SÁDROKARTONÁŘE
- SVAŘEČE
- KONSTRUKTERY PLOTŮ
- DOMÁCÍ KUTILY
- ELEKTRIKÁŘE
- PODLAHÁŘE
- STROPNÍ PODHLEDY
- INSTALATÉRY
- POKLADAČE CHODNÍKŮ A CEST
- OPRAVÁŘE
- INSTALACE OKEN A DVEŘÍ

# TECHNOLOGIE SKRYTÁ ZA ŘEZEM



## VYSOCE ODOLNÉ ZUBY Z KARBID-VOLFRAMU (TCT)

Zuby odolné vůči vysokým teplotám maximalizují životnost řezání bez potřeby chladicí kapaliny, čímž prokazují vynikající odolnost.



## DISTANČNÍ ZUB PROTI ZASEKÁVÁNÍ

Pro bezpečné a spolehlivé řezání oceli a dřeva s hřebíky bez zlomení zubů, což zaručuje vždy hladký a přesný výsledek.



## TVRZENÉ TĚLO Z JEDNOHO KUSU KOVU

Vysoce napnuté tělo udržuje kotouč stabilní, tlumí vibrace a snižuje deformaci kotouče.



## ÚZKÉ ZÁŘEZY

Tvrzené odolné tělo kotouče udržuje kotouč stabilizovaný a tlumí vibrace.




## MADE IN JAPAN

Vysoce kvalitní slitina stříbra zabezpečuje delší životnost a přesnost.

# VYZKOUŠELI JSME NÁŠ KOTOUČ NA VÍCERO MATERIÁLŮ.

Jaká je životnost našich kotoučů? Naše 355 mm kotouče na vícero materiálů jsme otestovali a dosáhli jsme průměrně 1000 řezů na kotouč při řezání úhlového železa s tloušťkou 6,35 mm a rozměry 50,80x50,80 mm! Při použití stejných testovacích kritérií dosáhl brusný kotouč jen 69 řezů. To znamená, že jeden kotouč Evolution vydrží stejně dlouho jako 14,5 brusných kotoučů, což znamená, že naše pokročilé TCT kotouče nabízejí nižší cenu na řez v porovnání s brusnými kotouči.



Na základě interních testů společnosti Evolution. Tvrdost oceli může ovlivnit životnost kotouče.

## MULTIFUNKČNÍ TCT KOTOUČE

- ✓ Režou ocel za studena, bez drsných okrajů a téměř žádných jisker
- ✓ Režou dřevo i dřevo s hřebíky
- ✓ Okamžitě opracovatelný povrch na dřevě i na oceli
- ✓ Překonávají pily s abrazivními kotouči - nejnižší náklady na řez
- ✓ Kompatibilní poute s pilami Evolution



### R185 TCT

**185mm**  
Zuby: 20 TCT  
Zářez: 1.7mm  
Vnitř. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 4400  
EV018520



### R210 TCT

**210mm**  
Zuby: 24 TCT  
Zářez: 1.7mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5000  
EV021024



### R255 TCT

**255mm**  
Zuby: 28 TCT  
Zářez: 2mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3250  
EV025528



### R355 TCT

**355mm**  
Zuby: 36 TCT  
Zářez: 2.2mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 2500  
EV035536



## ZÁKLADNÍ KOTOUČE NA DŘEVO

Ideální kotouč na všechny druhy nepřetržitého řezání dřeva. Speciální geometrie zubů zajišťuje rychlé a čisté řezy ve všech druzích dřeva s minimálním štěpením.



**GW180  
TCT**

**180mm**  
Zuby: 30 TCT  
Zářez: 2.2mm  
Vnitř. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 3900  
EV018030



**GW230  
TCT**

**230mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zářez: 2.4mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3000  
EV023036



**GW255  
TCT**

**255mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zářez: 2.4mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5200  
EV025540



**GW355  
TCT**

**355mm**  
Zuby: 60 TCT  
Zářez: 2.8mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 1800  
NA DOPT

## JEMNÉ KOTOUČE NA DŘEVO

NOVÉ

Nejlepší pilový kotouč pro dokonale hladké řezné hrany ve dřevě. Mimořádně vysoký počet zubů s rozložením ATB a pokročilým broušením čela pro krásně hladký řez bez štípaní.



**FW185  
TCT**

**185mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zářez: 2.0mm  
Vnitř. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 5800  
NA POPTÁVKU



**FW210  
TCT**

**210mm**  
Zuby: 40 TCT  
Zářez: 2.0mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 3750  
NA POPTÁVKU



**FW255  
TCT**

**255mm**  
Zuby: 60 TCT  
Zářez: 2.4mm  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 5200  
NA POPTÁVKU

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO POKOSOVÉ A ŘEZACÍ PILY

**Kotouče se segmentovým okrajem** 185 mm a 355mm. Za tepla lisovaný turbo segmentovaný okraj pro konzistentní řezání přírodního kamene, betonu, dlažby a dalších materiálů.

**Kontinuální řezné kotouče** 210 mm, 255 mm. Zajišťuje nejhladší řez dlaždic a kamene.



**185  
DM**

**185mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 20mm  
Max. ot./min.: 8000  
EV018591



**210  
DM**

**210mm**  
Nepřerušovaný okraj  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 4500  
EV021091



**255  
DM**

**255mm**  
Nepřerušovaný okraj  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 6000  
EV025591



**355  
DM**

**355mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 25.4mm  
Max. ot./min.: 4300  
EV035591

## UNIVERZÁLNÍ DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO DIAMANTOVÉ PILY

NOVÉ

Vysoce kvalitní segmentovaný diamantový kotouč pro rychlé a lehké řezání. Velká výška segmentů 10 mm udržuje kotouč déle ostrý a nabízí vynikající poměr ceny a kvality.



**D230  
SEG**

**230mm**  
Segmentovaný okraj  
Zářez: 22.2mm  
Max. RPM: 6650  
NA POPTÁVKU



**D300  
SEG**

**300mm**  
Segmentovaný okraj  
Zářez: 22.2mm  
Max. RPM: 5100  
NA POPTÁVKU

## PRÉMIOVÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO DIAMANTOVÉ PILY

NOVÉ

Obsahuje o 35 % víc diamantu než náš univerzální diamantový kotouč, což vám zaručuje rychlejší řezání a delší životnost kotouče. Speciálně navržené segmenty z vícero složek vám zaručí hladší povrch.



**PD230  
SEG**

**230mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6650  
NA POPTÁVKU



**PD300  
SEG**

**300mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 5100  
EV030091

## DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA VÍCERO MATERIÁLŮ PRO DIAMANTOVÉ PILY

NOVÉ

Díky pokročilé diamantové technologii může tento jeden diamantový kotouč řezat nerez ocel, tvárnou litinu, výztužnou ocel, železobeton, tvrdý a měkký kámen, cihly, dlaždice, dřevo, plasty a další materiály!



**MD230  
SEG**

**230mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6650  
NA POPTÁVKU



**MD300  
SEG**

**300mm**  
Segmentovaný okraj  
Vnitř. Ø: 22.2mm  
Max. ot./min.: 6400  
EV030095

## ÚPLNĚ NOVÉ DIAMANTOVÉ PILY

VIZ STRANA 34 - 39



**R185 CCS**

EV000182

# 185 MM TCT MULTIFUNKČNÍ OKRUŽNÍ PILA

Ideální okružní pila pro každou dílnu.

Je vybavena nastavitelnou hloubkou řezu 64 mm a nastavením úkosu 0° - 60° se zkosením 22,5° a 45°.

Tato pila je testovaná přímo v praxi - řeže různé materiály s lehkostí a přesností.

- Multifunkční technologie řezání
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastavitelná hloubka řezu
- 0° - 60° úkos
- Obsahuje paralelní boční doraz
- Odsávání prachu
- Lehká & přenosná
- Rychlá & jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

## KOTOUČE

Dodávané s: TCT kotouč na vícero materiálů



Kompatibilní kotouče:

- Základní kotouče na dřevo
- Jemné kotouče na dřevo



EVOLUTION



Ergonomická rukojeť



Lehká a přenosná



Hloubka řezu 25,4 mm při sklonu 60°

4,9kg



1600W



64mm (0°)



40mm (45°)



64 mm nastavitelná hloubka řezu



0° - 60°



6mm ocel


# R185 CCSX +

EV000183

## 185 MM TCT MULTIFUNKČNÍ OKRUŽNÍ PILA

5.1 kg

KOMPATIBILNÍ  
S LIŠTAMI



**Nejlepší okružní pila na řezání vícero materiálů.** Navržená odborníky pro odborníky. Model R185CCSX+ vám nabízí více funkcí, větší podporu a větší dosah než jakákoliv jiná okružní pila Evolution v této sérii. Integrované LED světlo, kanálek na proudění vzduchu, 4 m kabel, taška na uložení a kompatibilita s kolejnicemi Evolution s délkou 1,4 m a 2,8 m jsou jen některé z funkcí, které jsou součástí tohoto balení.

*(Kolejnice se prodávají samostatně)*

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání různých druhů materiálů
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastavitelná hloubka řezu
- 0° - 45° úkos
- Obsahuje paralelní boční doraz
- Ergonomická rukojeť příjemná na dotyk
- Lehká a přenosná
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

### KOTOUČE

Dodávané s: **TCT kotouč na vícero materiálů**

- Kompatibilní kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo



### DALŠÍ VÝHODY



#### + PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ

Dlouhotrvající řezný kotouč na vícero materiálů pro hladší řezy.



#### + LED SVĚTLO

Optimální viditelnost vaší řezné linie.



#### + ČISTEJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ PRÁCE

Adaptér na odsávání prachu pro použití s vysavačem.



#### + 4M KABEL

Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



#### + ÚLOŽNÁ TAŠKA

Dobře se drží a lehko přemísťuje na pracovišti.



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)



64 mm nastavitelná hloubka řezu



0° - 45°



6mm ocel

**ST1400 G2****ST2800 G2**

EV070275

EV070281

# VODICÍ LIŠTY 1.4M A 2.8M PRO 185CCSX

Úplný seznam kompatibilních okružních pil najdete na stránce [www.evolutionpowertools.com](http://www.evolutionpowertools.com)



Zůstaňte na správné cestě s novou a vylepšenou generací souprav pro okružní pily. Určeno na řezání přímých hran a ideální pro 4-stopové deskové materiály. Jednoduchá instalace pomocí samovyrovnávacích spojovacích lišt a použití s jakoukoliv okružní pilou Evolution kompatibilní s kolejnicemi – plus s většinou pil jiných značek!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Dostupné velikosti:
- 1,4 m (2 x 700 mm)
- 2,8 m (2 x 1400 mm)
- Šířka kolejnice 190 mm
- Klouzávé lišty s nízkým třením
- Kompatibilní s jinými značkami

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 2 x vodící spojovací lišty
- 2 x rychloupínací svorky
- Přenosná taška
- Šestihranný klíč

## DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Prodává se samostatně)



### VODICÍ ÚHELNÍK

Hliníkový úhelník pro dokonale přesné řezání v pravém úhlu.



### VODICÍ STOPKA

Garantuje přesné polohování při opakovaných řezacích nebo frézovacích úlohách.



### VEDENÍ KABELU

Zabezpečí, že na vodičej dráhe nebude zavazdat kabel, aby ste dosiahli optimálny rezací výkon.



1400mm  
2 x 700mm



2800mm  
2 x 1400mm



190mm




2 x samonastavitelné  
spojovací lišty



Skladovací taška  
Součást balení


## ST1400 G2

EV070275



## ST2800 G2

EV070281



Vylepšené svorky, odolný materiál a přidaná guma na ochranu materiálu.

Nové samovyrovnávací spojovací tyče, které nejen zlepšují přesnost, ale i zkrátí čas nastavování.



# KOMPATIBILNÍ PILY

Rozlučte se s omezeními značky! Naše vodící lišty jsou univerzální a navrženy tak, aby bezchybně fungovaly s našimi okružními pilami, ale i s pilami jiných výrobců, čímž zaručují maximální flexibilitu bez ohledu na to, jakou okružní pilu používáte.



**EVOLUTION POWER TOOL**  
R185CCSX, R185CCSX-Li



**FESTOOL**  
RHK 55 EQ, HK 85 EB, HKC 55 EB,  
TS 75 EQ, TSC 55 KEB, TS 55 FEQ,  
TS 55 FEBQ, TS 60 KEB



**MAKITA**  
DSP600ZJ, DSP601ZJU, SP001GD202,  
SP001GZ03, SP6000J



**BOSCH**  
GKT 55 GCE, GKT 18V-52 GC



**MAFELL**  
MT5518MBL 18V, MT55CC



**METABO**  
KT 18 LTC 66 BL, KS 85 FS, MKS 18 LTX



**HIKOKI**  
C3606DPA




**SCHEPPACH**  
PL55, PL75

### NOVÁ PROTISMYKOVÁ LIŠTA

Teď je možné na této liště použít jakoukoliv kompatibilní pilu s protismykovou funkcí.

### NOVÉ KLOUZAVÉ PÁSKY

Teď má 3xklouzavé pásky, které jsou širší, aby pomáhaly stabilitě.



### NOVÁ ODOLNÁ ORIENTACE

Otočené o 180 stupňů, aby bylo možné používat nové příslušenství pro lišty.

### NOVÉ PROTISMYKOVÉ PÁSKY

Dráha bude bezpečnější na řezaném materiálu díky protismykové EVA (etylen-vinylacetát).

### ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Špičková technologie  
Hrana extrudovaného profilu byla mírně snížena, aby se získal větší prostor pro kompatibilní pokosové pily.

PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ A KOMPATIBILNÍ

PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ A KOMPATIBILNÍ

# R185 CCSX

NA POPTÁVKU

## 185 MM TCT MULTIFUNKČNÍ OKRUŽNÍ PILA S 1,02M (3X340MM) VODICÍ LIŠTOU

S 1,02 m vodící lištou je tato okružní pila těžko přehlédnutelná. Síla a přesnost jsou na prvním místě její konstrukce, model R185CCSX zaručuje přesnost a spolehlivost, díky čemuž je práce rychlejší, plynulejší a bezpečnější než kdykoliv předtím. Skutečná hodnota za peníze s 3-letou omezenou zárukou.

- Multifunkční technologie řezání různých druhů materiálů
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastavitelná hloubka řezu
- 0° - 45° úkos
- Obsahuje paralelní boční doraz
- Ergonomická rukojeť příjemná na dotyk
- Lehká a přenosná
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč  
na vícero  
materiálů



Kompatibilní  
kotouče:

- Základní kotouče  
na dřevo
- Jemné kotouče  
na dřevo



### KOMBI BALENÍ

Obsahuje:  
**1020MM LIŠTY**  
3 X 340MM ČÁSTI  
+ KONEKTORY

5.1 kg



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)



Nastavitelná  
hloubka řezu



0° - 45°



6mm  
ocel

# R185 SMS +

NA POPTÁVKU

## 185MM TCT POKOSOVÁ PILA NA VÍCERO MATERIÁLŮ

8.95 kg



Nejkompaktnější a nejlepší přenosná pokosová pila, jakou jsme kdy vyrobili. Tato pila je malá rozměry, ale velká výkonem, má překvapivě velký řezací výkon a využívá naši technologii řezání vícero materiálů. Je ideální na práci na stavbách nebo ve stísněných prostorech. Kompatibilní s našim stojanem na pokosovou pilu.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 1200 W motor
- Max. průřez 210 x 56 mm
- Přesnost vedená laserem
- Úkosový řez 0° - 45°
- Pokosový řez 50° - 50°
- Hlubkový doraz pro řezání drážek
- Držák na kabel
- Posuvné vodítko
- Bezpečná horní svorka
- Rychlá a jednoduchá výměna pilového kotouče
- 3-letá omezená záruka

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na vícero materiálů

- Kompatibilní kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo
  - Univerzální diamantové kotouče



### DALŠÍ VÝHODY



**PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ**  
Dlouhotrvající řezný kotouč na vícero materiálů pro hladší řezy.



**VYSOCEVÝKONNÝ MOTOR**  
S vysokým kroutícím momentem 1200W ulehčuje práci s jakýmkoliv materiálem.



**SÁČEK NA PRACH**  
Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.



**LASEROVÉ VEDENÍ**  
Laserové vodítko ukazuje dráhu kotouče čímž zaručuje přesnost.



**3-DÍLNÁ SVORKA**  
3-dílná horní svorka pro bezpečné upnutí obrobku.



**3M PŘÍVODNÍ KABEL**  
Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



**INTEGROVANÉ RUKOJETI**  
Dobře se drží a lehko přemísťuje na pracovišti.



1200W



210 x 56mm



145 x 56mm



210 x 38mm



145 x 38mm



6mm ocel

**R210 SMS +**

EV000210N

 11.2 kg

# 210 mm TCT MULTIFUNKČNÍ POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA



Přejděte na prémiovou verzi a vybavte se nejlepší 210 mm pokosovou pilou na trhu.

Technologie řezání víceru materiálů se všemi funkcemi, které potřebujete na provedení práce. Přesnost, spolehlivost a výkon na zpracování těžkých materiálů – model R210SMS+ nabízí skutečně vynikající poměr ceny a kvality.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie
- na řezání různých druhů materiálů
- 1 500 W výkonný motor
- 230 x 65 mm max. průřez
- Laserový paprsek pro přesný řez
- 0° - 45° úkos
- 0° - 50° pokos
- Dvě upínací svorky
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

## KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
víceru materiálů

- Kompatibilní kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo
  - Univerzální diamantové kotouče



## DALŠÍ VÝHODY



**PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ**  
Dlouhotrvající řezný kotouč na víceru materiálů pro hladší řezy.



**INTEGROVANÉ RUKOJETI**  
Dobře se drží a lehko přemísťuje na pracovišti.



**RYCHLOUPÍNAČÍ SVORKY**  
Horní a přední část pro větší přesnost a rychlejší nastavení.



**OCHRANA VODICÍ LIŠTY**  
Chrání před poškozením a zabraňuje vniknutí prachu.



**SÁČEK NA PRACH**  
Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.



**3M PŘÍVODNÍ KABEL**  
Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm



230 x 38mm



150 x 38mm

6mm  
ocel

**R210****SMS-300+**

NA POPTÁVKU

# 210MM TCT POKOSOVÁ POSUVNÁ PILA S 300MM POSUNEM

 13.2 kg


Perfektní hybrid mezi 210 mm a 255 mm posuvnou pokosovou pilou. Model R210SMS-300+ si zachovává kompaktnější a robustnější design 210 mm modelu, ale s průřezovou kapacitou 300 mm svého většího 255 mm sourozence. Vybaven funkcemi modelu „PLUS“ je to dokonalé řešení řezání pro jakékoliv řemeslo.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný motor s výkonem 1500 W
- Max. průřez 300 x 65 mm
- Posuv 300 mm
- Úkos 0° - 45°
- Pokos 50° - 50°
- Hloubkový doraz pro řezání drážek
- Držák na kabel
- Posuvné dorazy
- Horní a dlouhé přední svorky
- Rychlá a jednoduchá výměna pílového kotouče
- 3-ročná obmedzená záruka

## KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
vícero materiálů

- Kompatibilní kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo
  - Univerzální diamantové kotouče



## DALŠÍ VÝHODY



### PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ

Dlouhotrvající řezný kotouč na vícero materiálů pro hladší řez.



### INTEGROVANÉ RUKOJETI

Dobře se drží a lehce přemísťuje na pracovišti.



### RYCHLOUPÍNACÍ SVORKY

Horní a přední část pro větší přesnost a rychlejší nastavení.



### SÁČEK NA PRACH

Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.



### 3M PŘÍVODNÍ KABEL

Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



1500W



300 x 65mm



210 x 65mm



300 x 38mm



210 x 38mm

6mm  
ocel

# R255 SMS +

EV000255N

## 255 mm TCT MULTIFUNKČNÍ POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

15.3 kg



R255SMS+ je certifikovaná a schválena pro profesionální použití a je dokonalým nástrojem na staveništi. Přesnost, výkon a spolehlivost jsou hlavními přednostmi této 255 mm posuvné pokosové pily, vybavené výkonným motorem a schopností přesně řezat měkkou ocel tloušťky 6 mm, tvrdé dřevo, laminát a dokonce i dřevo s hřebíky.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání různých druhů materiálů
- 2 000 W výkonný motor
- 300 x 80 mm max. příerez
- Laserový paprsek pro přesný řez
- 0° - 45° úkos
- 0° - 50° pokos
- Vysoká oporná lišta
- Dvě upínací svorky
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
víceero materiálů

- Kompatibilné kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo
  - Univerzální diamantové kotouče



### DALŠÍ VÝHODY

**PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ**  
Dlouhotrvající rezný kotouč na víceero materiálů pro hladší řezy.

**INTEGROVANÉ RUKOJETI**  
Dobře se drží a lehce přemísťuje na pracovišti.

**RYCHLOUPÍNAČ SVORKY**  
Horná a přední část pro větší přesnost a rychlejší nastavení.

**OCHRANA VODICÍ LIŠTY**  
Chrání před poškozením a zabraňuje vniknutí prachu.

**SÁČEK NA PRACH**  
Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.

**OCHRANA KLIZNÉ ČÁSTI**  
Chrání před poškozením a zabraňuje prašnosti.

**3M PŘÍVODNÍ KABEL**  
Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



2000W



300 x 80mm



210 x 80mm



300 x 45mm



210 x 45mm



6mm  
ocel

# R255 SMS-DB +

EV000256N

## 255 mm TCT POSUVNÁ MULTIFUNKČNÍ POKOSOVÁ PILA

18.2 kg



ZKOSENÍ VLEVO I VPRAVO 45°



**PLUS PACK**

2 KOTOUČE SOUČÁSTÍ BALENÍ

Model R255SMS-DB+ je vlajkovou lodí pokosových pil Evolution a nevyhnutelným nástrojem pro profesionální řemeslníky. Sloučili jsme všechny naše výzkumy a testy, abychom vám nabídli optimalizovanou kapacitu, kvalitu a přesnost. Navíc jsme umožnili sklon 45° doleva i doprava, abyste mohli práci udělat rychleji než kdykoliv předtím.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 2000 W motor
- Max. příčný řez 300 x 80 mm
- Přesnost řízená laserem
- Dvojitý úkos 45° - 45° (L+P)
- Pokosový řez 50° - 50°
- Hlubkový doraz pro řezání drážek
- Vysoký ochranný kryt a krk
- Držák na kabel
- 3-dílná horní a přední svorka
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá omezená záruka

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
více materiálů

Kompatibilné  
kotouče:

- Základní kotouče na dřevo
- Jemné kotouče na dřevo
- Univerzální diamantové kotouče



### DALŠÍ VÝHODY



#### PLUS PACK

#### 2 PRÉMIOVÉ TCT KOTOUČE

Dlouhotrvající rezné kotouče na vícero materiálů pro hladší řezy.



#### INTEGROVANÉ RUKOJETI

Dobře se drží a lehce přemísťuje na pracovišti.



#### RYCHLOUPÍNAČÍ SVORKY

Horní a přední část pro větší přesnost a rychlejší nastavení.



#### SÁČEK NA PRACH

Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.



#### OCHRANA VODICÍ LIŠTY

Chrání před poškozením a zabraňuje vniknutí prachu.



#### 4M PŘÍVODNÍ KABEL

Snižuje potřebu prodlužovacích kabelů.



2000W



300 x 90mm



212 x 90mm



Zkosení vlevo:  
300 x 52mm  
Zkosení vpravo:  
300 x 34mm



Šikmý řez vlevo:  
212 x 52mm  
Šikmý řez vpravo:  
212 x 34mm



6mm  
ocel

# R210 CMS

EV000205

## 210 mm TCT MULTIFUNKČNÍ POKOSOVÁ PILA

5.8 kg



Nejkompatnější 210 mm pokosová pila Evolution – navržena na řezání různých materiálů v libovolném úhlu. V kombinaci se stojanem na pokosovou pilu Evolution, který poskytuje dodatečnou oporu pro extra dlouhé obrobky, získáte maximální produktivitu za nejlepší cenu.

(Stojan na pokosovou pilu se prodává samostatně)

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 1200 W motor
- 125 x 55 mm přímý řez pod 0°
- 0° - 45° úkos
- Dvě upínací svorky
- Napájecí kabel s délkou 2 m
- Včetně sáčku na prach
- Lehká a přenosná
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá omezená záruka

### VLASTNOSTI A DALŠÍ VÝHODY



#### + FUNKCE

#### SÁČEK NA PRACH

Sáček a adaptér na odsávání prachu s vysavačem.



#### + FUNKCE

#### PRÉMIOVÝ TCT KOTOUČ

Dlouhotrvající rezný kotouč na vícero materiálů pro hladší řezy.



#### LEHKÁ A PŘENOSNÁ

Umožňuje rychlou a jednoduchou přepravu z jednoho pracoviště na druhé.



#### KOMPAKTNÍ DESIGN

Lehce skladovatelný v dílně i ve vozidle.



#### INTEGROVANÉ RUKOJETI

Dobře se drží a lehce přemísťuje na pracovišti.

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na vícero materiálů



Kompatibilní kotouče:  
• Základní kotouče na dřevo

- Jemné kotouče na dřevo
- Univerzální diamantové kotouče



1200W



125 x 55mm



85 x 55mm



125 x 35mm



85 x 35mm



6mm ocel


# R210

## MTS G2

EV000211

# 210MM TCT POKOSOVÁ STOLOVÁ PILA

9.5 kg



# 2↕1

STOLOVÁ A POKOSOVÁ  
PILA V JEDNOM



Představujeme vám kombinovanou pokosovou/stolovou pilu R210MTS-G2, která je synonymem univerzálnosti a přesnosti. Díky motoru s vysokým krouticím momentem 1 500 W a řezacím kotoučem na vícero materiálů s průměrem 210 mm je připravena na ještě náročnější úlohy. Nabízí vyšší řezací výkon a vyšší přesnost, díky čemuž dosahuje rychlejší a čistější řezy v nejširším spektru dřeva, kovů a kompozitních materiálů.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 1500 W motor
- Max. příčný řez 120 x 55 mm
- Pokosový řez 0° - 47°
- Úkosový řez 45° - 45°
- Velikost stolu 429 x 261 mm
- Hloubka řezu 120 mm (režim pokosu)
- Hloubka řezu 40 mm (stolový režim)
- Lehká a přenosná
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-ročná obmedzená záruka

### VLASTNOSTI



#### JEDNODUCHÁ PŘESTAVBA

Díky jednoduchému přechodu z pokosové pily na stolovou pilu využijete své řezací schopnosti na maximum.



#### LEHKÁ A PŘENOSNÁ

Umožňuje rychlou a jednoduchou přepravu z jednoho pracoviště na druhé.



#### LEHKÉ ŘEZÁNÍ POD ÚHEM

Mikroidentifikátory pro precizní a přesné řezání pod úhlem, i s přednastavenými dorazy.



#### PRŮHLEDNÁ OCHRANA KOTOUČE

Extra viditelnost, aby kotouč vždy zasáhl cíl.



#### NASTAVITELNÝ ŘEZACÍ DORAZ

Dvojitá paralelní vodící lišta s vodítkem šířky řezu.

### KOTUČE

Dodávané s:  
TCT kotuč  
na vícero  
materiály



Kompatibilné kotúče:

- Základné kotúče na drevo
- Jemné kotúče na drevo
- Univerzálné diamantové kotúče



1500W



120 x 55mm  
Režim pokosu



65 x 55mm  
Režim pokosu



120 x 35mm  
Režim pokosu



429 x 261mm  
Velikost stolu



6mm  
ocel

**R255****TBL**

NA POPTÁVKU

**R255****TBLX**

NA POPTÁVKU

**NOVÉ**

21.2 kg

# 255MM TCT STOLOVÉ PILY NA VÍCERO MATERIÁLŮ

**R255**  
**TBLX****VČETNĚ SKLOPNÉHO  
STOJANU NA PILU**

Připravená na dodání nových standardů přesnosti, spolehlivosti a výkonného řezání vícero materiálů. Přenosná stolová pila R255TBL od společnosti Evolution je zde. Navržená jako náhrada za pilu RAGE5-S a jiné 255 mm pily na staveniště. K dispozici samostatně nebo s odolným skládacím stojanem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 1650 W motor
- Max. hloubka řezu 85 mm
- Úkosový řez 0° - 45°
- Pokosový řez 60° - 60°
- Páčka nouzového zastavení
- Max. velikost pracovní desky: 1200 x 640 mm
- Min. velikost pracovní desky: 745 x 640 mm
- 3-letá omezená záruka

## KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
více materiálů

Kompatibilní kotouče:

- Základní kotouče na dřevo
- Jemné kotouče na dřevo




## VLASTNOSTI



### DUÁLNI OZUBENÝ VODICÍ MECHANISMUS

Rychlé nastavení pomocí mikro zářezů pro ještě větší přesnost.



### MIKRO-NASTAVENÍ VYROVNÁNÍ

Patentované nastavení vyrovnání kotouče pro zvýšenou přesnost.



### NASTAVENÍ KŘÍŽOVÉHO ŘEZU

Zabudované do desky stolu pro větší možnosti řezání.



### PŘESNÉ ZKOSENÉ ŘEZÁNÍ

Převodový mechanismus s mikro nastavitelným úhlem pro univerzální řezání.



### ZVÝŠENÁ HLOUBKA ŘEZU

V porovnání s modelem RAGE5-S. Řezání různých materiálů do tloušťky 85 mm.



### VYLEPŠENÉ ODSÁVNÍ PRACHU

Systém s vysokým průtokem maximalizuje zachytávání bez potřeby odsávání vysavačem.




1650W



85mm



58mm

6mm  
ocelŠířka řezu vlevo  
655 mm1200 x 640 mm  
max. velikost  
stolu

R255  
TBL +

R255  
TBLX +

NOVÉ

22.8 kg

NA DOPYT

EV000263

# 2255MM TCT STOLOVÉ PILY NA VÍCE MATERIÁLŮ

+ S JEŠTĚ VÍCE FUNKCEMI



R255 TBLX + VČETNĚ SKLOPNÉHO  
STOJANU NA PILU

## UDĚLEJTE TO JEŠTĚ LEPŠÍ

Chcete více? Vyzkoušejte nejvyšší  
řezný výkon se stolovými pilami  
R255TBL+ a R255TBLX+.  
Jsou navrženy s větším výkonem, větší  
přesností, větší univerzálností a dokonce  
jsou dodávány s dalším příslušenstvím!

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 1800 W motor
- Max. hloubka řezu 85 mm
- Úkosový řez 0° - 45°
- Pokosový řez 60° - 60°
- Páčka nouzového zastavení
- Max. velikost pracovní desky: 1200 x 640 mm
- Min. velikost pracovní desky: 745 x 640 mm
- Napájecí kabel 3 m
- 3-letá omezená záruka

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
více materiálů

- Kompatibilní kotouče:
- Základní kotouče na dřevo
  - Jemné kotouče na dřevo



### DALŠÍ VÝHODY (Zahrnuje všechny výhody modelu R255TBL)



#### JEŠTĚ VÍC VÝKONU

Motor s vysokým krouticím momentem 1800 W poskytuje ještě lepší řezy v porovnání s modelem R255TBL.



#### HORNÍ SVORKA SOUČÁSTÍ BALENÍ

Lehce zajistí obrobek pro bezpečnější řezání.



#### DUÁLNÍ SBĚR PRACHU

Sbírá prach z horní a spodní části kotouče.



#### VÝSTUPNÁ OPORA

Zvětšuje celkovou velikost stolu, aby bylo možné pracovat s ještě většími kusy materiálu.



#### 28-ZUBOVÝ KOTOUČ V BALENÍ

Obsahuje kotouč s 28 zuby s technologií řezání vícero materiálů.



1800W



85mm




58mm



6mm  
ocel



Řezná kapacita  
doprava 655 mm



1200 x 640 mm  
max. velikost  
stolu

**R355 CPS**

EV000356

# 355MM TCT MULTIFUNKČNÍ STOLOVÁ PILA NA VÍCERO MATERIÁLŮ

 21.5 kg

**Nejuniverzálnější pila na trhu** – určená na opakované příčné řezání dřeva, měkkých ocelí, hliníku, plastů a dalších materiálů! Obrovský průměr kotouče 355 mm a motor s vysokým kroutícím momentem 2200 W ulehčí práci se všemi materiály. Namontujte ji na náš stojan na pilu, aby byla ještě univerzálnější a zvýšila vaši produktivitu.

*(Stojan na pilu se prodává samostatně)*

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 2200 W motor
- Pokosová vodící lišta 0° - 45
- Přední svorka s vysokou kapacitou
- Napájecí kabel s délkou 2 m
- Odrážecí třísek
- Odolná ocelová základna
- Vestavěná rukojeť k přenášení
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá omezená záruka

## VLASTNOSTI



### NASTAVITELNÝ ZADNÍ DORAZ

3 polohy, 0° - 45° vodítko pro přesné pokosové řezy.



### MADLO NA PŘENOS

Vestavěná rukojeť ve střední části pro lehkou přepravu.



### VESTAVĚNÝ ODRÁŽEC PILIN

Odvádí třísky směrem dolů a pryč od uživatele.



### V-BLOCK ADAPTÉR

Pro bezpečné upnutí okrouhlých a čtvercových trubek.

## KOTOUČE

Dodávané s:  
**TCT kotouč na vícero materiálů**



Kompatibilní kotouče:  
• **Základní kotouče na dřevo**  
• **Univerzální diamantové kotouče**



2200W



95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm



6mm ocel

# RAGE 4

NA POPTÁVKU

## 185MM TCT MULTIFUNKČNÍ STOLOVÁ PILA

- Multifunkční technologie řezání víceru materiálů
- Výkonný 1 250 W motor
- 97 mm x 46 mm obdélník při 90°
- 45 x 45 mm čtverec při 90°
- 50 mm Ø kulatiny
- 0°- 45° otáčení svěráku
- Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
- 3-letá limitovaná záruka

8.9 kg

### KOTOUČE

Dodávané s:  
TCT kotouč na  
víceru  
materiálů



Kompatibilní kotouče:

- Základní kotouče na dřevo
- Jemné kotouče na dřevo
- Univerzální diamantové kotouče



1250W



97x46mm



45x45mm



Ø 50mm



6mm



0° - 45°

# CYCLONE

EV219099

## MAGNETICKÝ SBĚRAČ PILIN




Lehce zachytává ocelové hobliny a jiné železné dílenské nečistoty

- Gumová rukojeť
- Maximální hmotnost při zdvihání: 6,5 kg

0.5 kg



Stačí posunout piest a hobliny sa úhladne usadia.



# R15 VAC

EV000745

## VYSAVAČ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ideální vysavač na mokré a suché vysávání pro vaši dílnu a úklid.

Výkonný 1000 W motor má působivý průtok vzduchu 42,5 l/s na jednoduché zachytávání objemného stavebního prachu, suchých nečistot, kapalin, bahna a dalších nečistot.

- 15 l zásobník s objemem 8 l na suché a 9 l na mokré použití
- Zásuvka na automatické zapnutí/vypnutí při použití s elektrickým nářadím
- Funkce foukání
- Nízká hladina hluku 80 dB
- Přenosný a lehký design
- Úložný prostor na příslušenství
- Velký spínač na jednoduché ovládání
- Záruka 2 roky



### ROZSAH BALENÍ:

- 1,8 m dlouhá hadice
- 2 x prodlužovací tyče
- Široká hubice
- Štrbinová hubice
- Standardní filtr
- Pěnový filtr



FILTR TŘÍDY M  
K DISPOZICI SAMOSTATNĚ



Výkon motoru 1000W



Výstup ze zásuvky max. 1700W



Funkce vypnutí napájení



Funkce foukání



Průtok vzduchu 42,5 l/s



Hladina hluku 80 dB



Kabel s délkou 3 m

**R230 DCT**

EV000301

# 230MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PILA

7.1 kg

AŽ O

**50%**

**VĚTŠÍ KAPACITA  
ŘEZÁNÍ NEŽ U 230 MM  
ÚHLOVÉ BRÚSCY**



2000W



90mm!



Délka kabelu 3 m



Technologie  
ochrany napájení  
Power Protect

## VLASTNOSTI



### ERGONOMICKÝ DESIGN

Zabezpečuje bezpečné a jednoduché řezání tím, že zlepšuje držení těla a snižuje únavu.



### DOKONALÁ ROVNOVÁHA

Poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad nástrojem a rovnoměrně rozděluje hmotnost nástroje na obě ruce.



### VELKÝ KRYT KOTOUČE

Poskytuje více krytů kotouče, které chrání uživatele před odletujícími úlomky.



### KOLEČKOVÁ KLUZNÁ DESKA

Chrání nástroj před drsnými povrchy a kolečka odlehčují řezání na nízké úrovni.

Odložte brusku a obstarajte si správné nástroje na práci. Úplně nová diamantová pila Evolution R230DCT má až o 50 % větší hloubku řezu než 230 mm bruska a dokonce se dodává s diamantovým kotoučem v balení! S působivou hloubkou řezu 90 mm je to ideální pila na řezání betonu, železobetonu, přírodního kamene, cihel, střešních křídlic a dalších materiálů.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Bezpečnější a praktičtější řezání v porovnání s 230 mm bruskou
- Špičková hloubka řezu 90 mm\*
- Ergonomický design na zlepšení polohy uživatele
- Součástí balení je 230 mm diamantový kotouč
- Kolečková kluzná deska
- 3 m odolný kabel
- Technologie Power Protect pro delší životnost nástroje
- Měkký start a kotoučová brzda
- 3-letá záruka

\* Nejlepší hloubka řezu stroja s 230 mm kotoučem. Správnost v čase vydání tohoto dokumentu.

## KOTOUČE

Dodávané s:

- Univerzální diamantový kotouč



Kompatibilní kotouče:

- Prémiové diamantové kotouče
- Diamantové kotouče na vícero materiálů



**K DISPOZICI I  
BEZ KOTOUČE**



# R300 DCT

NA DOPYT

## 300MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PILA

9.7 kg



### Kompletně přepracovaná.

Úplně nová elektrická diamantová pila R300DCT je nejjednodušším nástrojem na řezání betonu, železobetonu, kamene, cihel, dlažby a dalších materiálů! V porovnání s existujícím modelem má vylepšený řezací výkon 115 mm, čímž se řadí mezi stroje s největší hloubkou řezu na trhu! Elektromotor s vysokým krouticím momentem poskytuje konstantní špičkový výkon a zabraňuje zastavení stroje.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Obrovská hloubka řezu 115 mm
- Výkonný elektromotor s výkonem 2400 W\*
- Žádné tahání za šňůru, žádné paliwo a žádná údržba!
- 3 m odolný kabel
- Diamantový kotouč 300 mm v balení
- Otočná příruba pro kotouče s otvorem 20 mm nebo 22,2 mm.
- Kotoučová brzda a měkký start
- Robustní ocelová přední rukojeť
- Technologie Power Protect pro delší životnost náradí 3-letá záruka

\* 2400 W s napětím 230 V

### VLASTNOSTI



#### KOLEČKOVÁ KLUZNÁ DESKA

Chrání nástroj před drsnými povrchy a kolečka odlehčují řezání na nízké úrovni.



#### NASTAVITELNÝ KRYT KOTOUČE

5-polohová ochrana kotouče s ovládním jednou rukou umožňuje jednoduché horizontální nebo vertikální řezání.



#### OPTIMALIZOVANÁ ROVNOVÁHA

Rovnoměrně rozloží váhu na obě ruce, čímž snižuje únavu uživatele a zvyšuje kontrolu.



#### ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO NÁRADÍ

Dodává se s integrovaným úložným prostorem a multifunkčním nástrojem pro rychlou a jednoduchou výměnu a údržbu kotoučů.

### KOTOUČE

Dodávané s:  
• Univerzální  
diamantový  
kotouč



Kompatibilní kotouče:  
• Prémiové diamantové  
kotouče  
• Diamantové kotouče  
na vícero materiálů



2400W



115mm!



Délka kabelu 3 m



Technologie  
ochrany napájení  
Power Protect



6.15m/s<sup>2</sup> max.



109dB (A) max.

# R300 DCT +

EV000306

## 300MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PILA



Úplně nová elektrická diamantová pila R300DCT+ byla vytvořena k profesionálnímu použití a je ideální pilou na zdivo pro profesionály, kteří vyžadují efektivní redukci prachu. Má impozantní hloubku řezu 115mm, což z ní dělá jednu z nejhlouběji řezajících 300 mm pil na trhu. Vestavěný systém potlačení prachu je vybaven oboustranným přívodem vody, ochranným vedením hadice a robustním mosazným připojením hadice.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Obrovská hloubka řezu 115 mm
- Výkonný elektromotor s výkonem 2400 W\*
- Žádné tahání za šňůru, žádné pali-vo a žádná údržba!
- 4 m odolný gumový kabel
- 300 mm diamantový Premium kotouč v balení
- Otočná příruba pro kotouče s otvorem 20 mm nebo 22,2 mm.
- Kotoučová brzda a měkký start
- Robustná ocelová přední rukojeť
- Technologie Power Protect pro delší životnost náradí
- 3 roky záruka

\* 2400 W s napětím 230 V

### VLASTNOSTI

#### + FUNKCE

##### POTLAČENÍ PRACHU

Potlačení prachu vodou na profesionálních stavbách v souladu s předpisy o ochraně před prachem.

#### + FUNKCE

##### PRÉMIOVÝ DIAMANT

Dodávána s našim prémiovým diamantovým kotoučem s obsahem diamantu + 35 % v porovnání s našim běžným diamantovým kotoučem.

#### + FUNKCE

##### 4M NAPÁJECÍ KABEL

Extra dlouhý 4 m gumový napájecí kabel pro jednoduché použití.

##### KOLEČKOVÁ KLUZNÁ DESKA

Chrání nástroj před drsnými povrchy a kolečka odlehčují řezání na nízké úrovni.

### KOTOUČE

Dodávané s:

- Prémiový diamantový kotouč



Kompatibilní kotouče:

- Univerzální diamantové kotouče
- Diamantové kotouče na vícero materiálů



2400W



115mm!



Délka kabelu 4 m



Technologie ochrany napájení Power Protect



6.15m/s<sup>2</sup> max.



109dB (A) max.

# R350 DCT

EV000309

## 350MM DIAMANTOVÁ ELEKTRICKÁ PILA



Nový model R350DCT, vyvinutý pro profesionální použití na stavbách, je naší největší a nevykonnější elektrickou kotoučovou pilou. Motor s výkonem 2 700 W lehce pohání kotouč s průměrem 350 mm a poskytuje obrovský řezací výkon až 130 mm. Automatické zastavení/spuštění, potlačení prachu pomocí vody a elektronická ochrana motoru zajišťují jednodušší použití než u jakékoli benzínové pily.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Obrovská hloubka řezu 130 mm
- Výkonný elektromotor s výkonem 2700 W\*
- Max. pracovní cyklus 20 minut
- Žádné tahání za šňůru, žádné pali-vo a žádná údržba!
- 4 m odolný gumový kabel
- 350 mm diamantový Premium kotouč v balení
- Otočná příruba pro kotouče s ot-vorem 20 mm nebo 22,2 mm.
- Kotoučová brzda a měkký start
- Technologie Power Protect pro delší životnost náradí
- 3 roky záruka

\* 2700 W s napětím 230 V

### VLASTNOSTI

#### + FUNKCE

##### POTLAČENÍ PRACHU

Potlačení prachu vodou na profesionálních stavbách v souladu s předpisy o ochraně před prachem.

#### + FUNKCE

##### PRÉMIOVÝ DIAMANT

Dodávána s naším prémiovým diamantovým kotoučem s obsahem diamantu + 35 % v porovnání s naším běžným diamantovým kotoučem.

#### + FUNKCE

##### 4M NAPÁJACÍ KABEL

Extra dlouhý 4 m gumový napájecí kabel pro jednoduché použití.

##### KOLEČKOVÁ KLUZNÁ DESKA

Chrání nástroj před drsnými povrchy a kolečka odlehčují řezání na nízké úrovni.

### KOTOUČE

Dodávané s:

- Prémiový diamantový kotouč



Kompatibilní kotouče:

- Univerzální diamantové kotouče
- Diamantové kotouče na vícero materiálů



## TLAKOVÁ NÁDOBA S RUČNÍ PUMPOU

EV000308

# NOVÁ 15L / 3.5G VODNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA



- Vysoká kapacita pro kratší plnění
- Dlouhá, odolná hadice na vodu



### NOVÉ MĚKKÉ POUZDRO NA PŘENOS

- Jednoduché přenášení zařízení mezi pracovišti
- Dodatečná ochrana po dobu přepravy
- K dispozici ve 2 velikostech:  
Malá pro modely R230DCT a R255DCT a velká pro modely R300DCT a R300DCT+

## TLAKOVÁ NÁDOBA S NOŽNÍ PUMPOU

EV000307

# NOVÁ 15L / 3.5G VODNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA

Ideální přenosný zdroj vody k účinnému potlačení prachu na jakémkoliv pracovišti. Inovativní konstrukce s dvojitým nožním čerpadlem umožňuje nepřetržitý tlak bez nutnosti odložení pily!

Vysoká kapacita 15 litrů znamená méně doplňování a více řezání.

Dodává se s 3 m hadicí odolnou proti zalomení a univerzální hadicovou přípojkou. Víčko plnicího otvoru je vybaveno odolnou, ale pohodlnou rukojetí pro lehké přenášení. Nezbytné příslušenství ke splnění předpisů o potlačování prachu.

- Tlak vody bez použití rukou umožňuje nepřetržitě řezání
- Dvoupístná nožní pumpa
- Dlouhá, odolná hadice na vodu



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DIAMANTOVÉ PILY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DIAMANTOVÉ PILY

## STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

S ROZTAHOVACÍMI RAMENY



23.3 kg

NA POPTÁVKU

Stojan na pokosové pily s označením "+" unese dvojnásobnou hmotnost v porovnání se standardním stojanem na pokosové pily Evolution. Tento robustní stojan na pokosové pily s oporou až 4 m a 300 kg je nezbytným vybavením pro spolehlivé a bezpečné řezání.

- Klíčové vlastnosti zahrnují velká kolečka pro lehkou manipulaci, výškově nastavitelné teleskopické nohy, rychloupínací montážní konzoly pro rychlé odstranění pily a výškově nastavitelná ramena s válečky a koncovými zarážkami.



## STOJAN PRO POKOSOVÉ PILY

S ROZTAHOVACÍMI RAMENY

EV070351

NABÍZÍ PRACOVNÍ PLOCHU AŽ DO 3 M A NOSNOST 150 KG

Fantastický doplněk k produktové řadě Evolution, který dokonale doplňuje pokosové pily Evolution, jako i většinu pokosových pil jiných značek. Lehce a rychle se nastavuje, má sklápěcí nohy pro jednoduché skladování a přepravu.

- Klíčové vlastnosti zahrnují rychloupínací montážní konzoly pro rychlé odstranění pily a výškově nastavitelná ramena s válečky a koncovými dorazy.

15.5 kg



Kompatibilní s většinou značek elektrického nářadí



110cm



60cm



75cm



180cm



Kompatibilní s většinou značek elektrického nářadí



110cm



60cm



75cm



180cm

## PRACOVNÍ KOZY

PÁR

NA POPTÁVKU

Nezbytná součást výbavy každého řemeslníka nebo domácího kutila. Zda už na stavbě, v dodávce nebo na zahradě – kozy Evolution vám poskytnou praktický pracovní stůl nebo jednoduchou oporu pro obrobky, díky čemuž bude vaše pracoviště přehlednější a bezpečnější.

- Pevná a robustní konstrukce, která unese až 500 kg zatížení na jednu kozu
- Rychle a lehce skládatelná konstrukce s rukojetími k okamžitému přenesení
- Dodávány se 4 háčky z lité oceli, které jsou určeny na podporu z dřevěných hranolů s rozměrem 10 x 5 cm

3.6 kg



## STOJAN PRO STOLOVÉ PILY

UNIVERZÁLNÍ ROZMĚR

EV070335

Univerzální stojan je vhodný pro všechny stolové a pokosové pily Evolution a většinu ostatních předních značek! Robustní konstrukce a množství funkcí šetřících čas, včetně:

- Výškově a šířkově nastavitelných oporných ramen s integrovanými koncovými zarážkami
- Výškově nastavitelných nohou
- Skládacímu mechanismu pro jednoduchou přepravu a skladování

16 kg



NOSNOST 500 KG NA JEDNU KOZU!



825mm



742mm



465mm



Kompatibilní s většinou značek elektrického nářadí



460 x 600mm



595mm - 815mm



130cm

## RAGE 7-S

NA POPTÁVKU

### PŘÍMOČARÁ PILA S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

- Pilové listy na vícero materiálů
- Výkonný 710 W motor
- Hloubka řezu 80 mm
- Rychlá výměna pilových listů
- Pilové listy na měkkou ocel s tloušťkou 8 mm
- Nastavitelná paralelní vodící lišta
- 2-letá omezená záruka



Nastavitelné paralelní vodítko

4.1 kg

NÁHRADNÍ BALÍK 5 PLÁTKŮ NA POPTÁVKU



710W




8mm ocel



80mm dřevo



26mm délka pil. listu



0° - 45°  
Funkce zkosení



Laserem řízená přesnost řezání

## HDG 200

NA POPTÁVKU

### TEPLOVZDUŠNÁ PISTOLE S REGULACÍ TEPLoty

- Výkonný 2000 W motor
- Maximální teplota 630 °C
- Variabilní rychlost proudění vzduchu 120 – 550 l/min
- Ideální na: odstraňování barev a laků, vytvrzování lepidel a epoxidů, voskování nebo odvoskování, změkčování a tvarování plastů, odstraňování samolepících štítků a grafiky, ohřev kapalin, nanášení tepelně smrštitelných fólií a filmů, vysušování vlhkého dřeva, odstraňování dlaždic a lišt, sušení barev nebo laků, zapálení grilu, uvolňování rezavých šroubů nebo matic a odstraňování těsnících materiálů
- 2-letá omezená záruka



Včetně kufříku



0.8 kg



2000W



Variabilní teplota  
50 °C – 630 °C



Nastavitelný průtok vzduchu  
120 l/min – 550 l/min

DIGITAL

Digitální displej



+4 dýzy



+škrabka

## R230 RCP

NA POPTÁVKU

### PILA OCASKA NA ŘEZÁNÍ VÍCERO MATERIÁLŮ

- Multifunkční technologie řezání vícero materiálů
- Výkonný 850 W motor
- Řezání dřeva do hloubky 230 mm
- Tloušťka měkké oceli 20 mm
- Otočná zadní rukojeť o 180°
- Nastavení a výměna pilového listu bez použití náradí
- LED pracovní světlo
- 2-letá omezená záruka

SADA PILOVÝCH LISTŮ NA DŘEVO NA POPTÁVKU

Obsahuje 1 x zelený a 1 x univerzální pilový list na dřevo.

TENKÁ OCEL & MULTI-MATERIAL NA POPTÁVKU

Obsahuje 1 x pilový list na jemnou ocel a 1 x pilový list na vícero materiálů



2.7 kg



180° otočná zadní rukojeť



Ideální pro rovné řezy



## SDS4 800

NA POPTÁVKU

### VRTAČKA S PŘÍKLEPEM A ČTYŘMI FUNKCEMI: VRTÁNÍ, SEKÁNÍ A FUNKCE Kladiva

- 1,6 J vysoká rázová energie
- Výkonný 650 W motor
- Funkce plynulé regulace otáček 0 – 1100 min<sup>-1</sup>
- Nastavitelná pomocná rukojeť
- 2-letá omezená záruka

OBSAH BALENÍ:

- 3 x SDS vrták (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm)
- 2 x sekáč (250 mm špičatý a 250 mm plochý)



2.8 kg



850W



20mm



230mm dřevo



LED pracovní světlo



28mm délka



Variabilních  
0–2800 ot/min



650W



0–1100min<sup>-1</sup>



max. 13mm Ø



max. 20mm Ø



max. 30mm Ø

## TWISTER

NA DOPYT

### 1100 W MÍCHADLO S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ

DODÁVANÉ S MÍCHACÍ METLOU

- Regulace otáček: 250-750 min<sup>-1</sup>
- Údaje o vibracích: 0,5-0,7 m/s<sup>2</sup>
- Ergonomická rukojeť s měkkým povrchem
- Už žádné ruční míchání
- 2-letá omezená záruka

**URČENO K MÍCHÁNÍ:**

Omítky, malty a cementu.

Ideálně pro všechny běžné míchací aplikace.



K dispozici míchací metla Twister:  
NA POPTÁVKU

4.9 kg

## EB225 DWSHH

NA POPTÁVKU

### 225 MM RUČNÍ BRUSKA NA STĚNY A SÁDROKARTON

- Vysoký výkon s variabilní rychlostí
- Integrované odsávání prachu
- Lehké broušení
- Nastavitelná pomocná rukojeť
- 2-letá omezená záruka

**OBSAH BALENÍ:**

- 6 lehce montovatelných brusných kotoučů: Zrnitost včetně 80 (NA POPTÁVKU), 120 (NA POPTÁVKU), 180 (NA POPTÁVKU) a 240 (NA POPTÁVKU)
- Sáček na prach
- Spona na opasek



2.8 kg



1100W



Variabilních  
250-750min<sup>-1</sup>



Ergonomická  
rukojeť



+ metla



0.5-0.7m/s<sup>2</sup>



M14



1050W



1500-2300min<sup>-1</sup>



+ 25 l sáček na prach



+ brusné kotouče



+ přípojná hadice

## R225 DWS-T

NA POPTÁVKU

### 225 MM RUČNÍ BRUSKA NA STĚNY

- Výsuvná, otočná hlava s LED osvětlením
- Vysoký výkon s variabilní rychlostí
- Integrované odsávání prachu
- Pohodlná a flexibilní obsluha
- 2-letá omezená záruka

**OBSAH BALENÍ:**

- Trojúhelníková brusná hlavice
- 12 lehce montovatelných brusných kotoučů:  
Zrnitost: 80, 120, 180 a 240
- 4-metrová hadice, která sedí na většinu vysavačů
- Taška k přenášení



4.3 kg

LED světlo

Přepínač  
rychlosti

Extra trojúhelníková brusná  
hlava + hadice

## FILE SANDER

NA POPTÁVKU

### 400W PÁSOVÁ BRUSKA

- Variabilní rychlost
- Odsávání prachu
- Nastavitelné vedení pásu
- Gumová rukojeť
- Ovládání rychlosti
- Prachotěsná ložiska
- 120° plně nastavitelné brusné rameno
- 2-letá omezená záruka

**OBSAH BALENÍ:**

- Jednokolečková hlava (rovné povrchy)
- Dvoukolečková hlava (šikmé povrchy)
- Sáček na prach
- 3 brusné pásy se zrnitostí:  
80 (NA POPTÁVKU), 100 (NA POPTÁVKU), 120 (NA POPTÁVKU)



1.75 kg

Pásy: 80/100/120  
zrnitost k dispozici



750W



800 - 1700 ot./min.



0° - 90°  
Otočná hlava



1.45m - 1.65m teleskopická



12 x brusné kotouče  
60, 80, 120, 150, 180 & 240 zrnitost



400W



1.215m/s<sup>2</sup>



457mm (L)



13mm (W)



+ 3 pásy



+ sáček na prach

# H320 P

EV000750

## 400MM X 320MM BENZÍNOVÁ VIBRAČNÍ DESKA

### SE 4-TAKTNÍM JEDNOVÁLCOVÝM MOTOREM OHV

- Ideální pro: drčený štěrk, písek, zeminu, malé kamenivo, terasy a dlažbu, opravy příjezdových cest a asfaltových povrchů
- Vynikající příprava povrchů
- Lehce sklápěná rukojeť
- Lehký start
- Vzduchem chlazený motor
- Benzínový motor s výkonem 2,4 HP / 1,5 l
- 2-letá omezená záruka



38 kg



Podložka samostatně prodávána: NA POPTÁVKU

# EVO SYSTEM

NA POPTÁVKU

## 4-TAKTNÍ BENZÍNOVÝ MOTOR

- Napájí celou řadu výstupů (viz níže)
- Robustní a odolný ocelový rám
- Sada koleček zajišťuje mobilitu
- Sklápěná rukojeť pro skladování
- Sklápěný výstupní rám
- Snímač nízké hladiny oleje
- Patentovaná technologie
- Rychlý zpětný chod
- Bezpečná nožní brzda



29 kg

2.4HP	3600min <sup>-1</sup>	Max 46m/s <sup>2</sup>	10kN	Bezolovnatý benzín	+ 0.5l oleje	6.5HP	Kapacita nádrže 3l	Upozornění na olej	20cm Ø	Nožní brzda	3150 ot./min-1

# H320 E

EV000756

## 400MM X 320MM ELEKTRICKÁ VIBRAČNÍ DESKA

- Ideální pro: drčený štěrk, písek, přípravu dlažebních kostek
- Lehce sklápěná rukojeť
- Silná a odolná základní deska
- Systém tlumení vibrací
- Kompaktní a lehce skladovatelná
- Válec pro zvýšenou pevnost
- Nízká frekvence a vysoká amplituda
- 2-letá omezená záruka




26 kg



Podložka samostatně prodávána: NA POPTÁVKU

# RYCHLÉ PŘEPNUTÍ VÝSTUPU

Unikátní rychloupínací spojka Evolution umožňuje jednoduché připojení a odpojení výstupu.



### TLAKOVÁ MYČKA NA POPTÁVKU

- JMenovitý tlak: 175 bar
- Maximální tlak: 220 bar
- Maximální průtok: 8 l/min
- Systém na čisticí prostředek: 1 l
- Včetně 2-leté záruky

### GENERÁTOR NA POPTÁVKU

- Výkon (trvalý) 50 Hz: 2,0 kW / 2,0 kVA
- Výkon (max.) 50 Hz: 2,4 kW / 3 kVA
- Výstup střídavého proudu
- Zásuvky: 1 x 110 V a 1 x 230 V
- 2-letá záruka

### VODNÍ ČERPADLO NA POPTÁVKU

- Použití s: 3" (75 mm) hadicí
- Sací výška/zdvíhací čerpadla: 8 m/28 m
- Průtok: 1000 l/min
- Max. velikost tuhých částic: 8 mm
- 2-letá záruka

780 W	2860 ot./min <sup>-1</sup>	Max 7.43m/s <sup>2</sup>	5kN	Žádné výpary	Tichá 94 dB(A)



váš prodejce Evolution

 **EVOLUTION POWER TOOLS**



**4.5/5**



Podľa hodnotení užívateľov v UK

Venture One, Longacre Close,  
Holbrook Industrial Estate  
Sheffield, S20 3FR

**0114 251 1022**

[www.evolutiontools.eu](http://www.evolutiontools.eu)