

NOVAPUR

jednosložková polyuretánová montážní pěna



Typ:

- NOVAPUR montážní pěna letní (750 ml)
- NOVAPUR montážní pěna zimní (750 ml)
- NOVAPUR MEGA nízkoroztažná pěna letní (880ml)
- NOVAPUR MEGA nízkoroztažná pěna zimní (880ml)
- NOVAPUR nízkoroztažná pěna letní (750ml)
- NOVAPUR nízkoroztažná pěna zimní (750ml)

Použití:

- vyplnění otvorů, mezer, prasklin a dutin v různých stavebně-konstrukčních materiálech v extrémních klimatických a povětrnostních podmínkách
- těsnění otvorů a spojů mezi různými stavebně-konstrukčními materiály
- omezení a kontrola provzdušnosti pláště budov, a tím i přenosu zvuku
- izolace dveřních a okenních rámu
- těsnění průniku vzduchu a stabilizace vstupů pro potrubí v cihlovém zdivu a jiných stěnách

Vlastnosti:

- NOVAPUR je vlhkostně tvrdnoucí jednosložková polyuretánová montážní pěna v aerosolové formě. Obsahuje hnací látku bezpečnou pro životní prostředí, která vyhovuje nejnovějším předpisům EU zakazujícím všechny hnací náplně na bázi CFC a HCFC.
- pěna má dobrou přilnavost k většině běžných stavebních materiálů (dřevo, beton, cihla, plast -

kromě polyetylénu, fólie s hladkým povrchem, nevhodná také na podklady obsahující silikon, olej, mastnotu a podobné podklady)

- velmi dobré tepelněizolační vlastnosti
- odolává vodě, hmyzu a stárnutí
- je teplotně stabilní od -60°C do +100°C
- není odolná vůči přímému UV-záření
- jednoduché další zpracování (řezání, natírání, omítání atd.)
- po vytvrdnutí je zdravotně nezávadná

Pracovní postup:

- před použitím dózu protřepat 10-20 vteřin
- s následným 2- 3-násobným zvětšením počítejte už při vyplňování
- v případě, že mezery jsou větší než 3 x 3 cm, doporučuje se použít několik vrstev, aby každá z nich mohla vytvrdnout
- v případě montáže okna na fólie se doporučuje: po vytvrzení PU pěny (při +23 °C po 40 minutách, 100 % vytvrzení po 24 hodinách; čím nižší teplota a vlhkost, tím déle vytvrzování trvá) přebytečnou pěnu zarovnejte ostrým nožem do roviny s povrchem rámu. Aplikujte okenní fólie výhradně podle doporučení výrobce. Interiérová i exteriérová okenní fólie musí pokrývat celou plochu odříznuté PU pěny a přesahovat min. 15 mm na povrch rámu a min. 30 mm na povrch ostění. Okenní fólie aplikujte pouze na vytvrzenou a zarovnanou vrstvu PU pěny.

Důležité doporučení:

- předávkování pěny a také nedostatečné navlhčení pracovního prostoru mají za následek objemové ztráty a nerovnoměrnou reakci pěny na stěnách vyplňovaného prostoru
- při montáži zárubní podpěry odstraňte až po vyzrání pěny
- čerstvé fleky a zbytky pěny ihned odstraňte PU-čističem
- vyzrátou pěnu lze odstranit jen mechanicky
- podklad musí být čistý, odmaštěný, navlhčený a únosný

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2025

Technické údaje:		PU pena montážna pištoľová		PU pena nízkorozt'ážná pištoľová		PU pena nízkorozt'ážná MEGA pištoľová	
		letná	zimná	letná	zimná	letná	zimná
Provedení		letná	zimná	letná	zimná	letná	zimná
Objem	ml	750	750	750	750	880	880
Barva		svetlo žltá					
Vydatnosť	liter	35-45	35-45	45-55	45-55	55-65	55-65
Doba lepidlosti	min.	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
Možnosť rezat po	min. (23°C)	≤40	≤40	≤40	≤30	≤30	≤30
Kompletní vytuhnúť po	hod.	24	24	24	24	24	24
Rozm'ěrová stabilita	%	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
Součinitel tepelné vodivosti	W/m*K	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Zvukový útlum 20/10mm spára	dB	63/62	63/62	60/59	60/59	61/61	61/61
Třída hořlavosti		B3/F	B3/F	B3/F	B3/F	B3/F	B3/F
Aplikační teplota	°C	od +5 do +30	od -10 do +30	od +5 do +30	od -10 do +30	od +5 do +30	od -10 do +30
Teplota podkladu	°C	od +5 do +30	od -10 do +30	od +5 do +30	od -10 do +30	od +5 do +30	od -10 do +30
Teplotní odolnost	°C	od -60 do +100	od -60 do +100	od -60 do +100	od -60 do +100	od -60 do +100	od -60 do +100
Teplota dózy při aplikaci	°C	od +10 do +30	od +5 do +30	od +10 do +30	od +5 do +30	od +10 do +30	od +5 do +30

Likvidace odpadu:

- dózu po vyprázdnění neničit, nespalovat ani jinak nepoškozovat
- vytvrzené zbytky pěny jsou běžným odpadem

Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu, nejezte, nepijte
- používejte jen ve větraných prostorech, nekuřte
- výrobek obsahuje hořlavé částice, možná tvorba výbušných lehkých zápalných směsí
- při zásahu očí nebo pokožky ihned vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře, taktéž při požití

Balení:

- dóza s obsahem 750 ml, 880 ml, 12 ks v kartónu
- teplota skladování je od +5°C do +30°C
- doba použitelnosti je 12 měsíců

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2025

Zmëna dizajnu etikety od 01.2026:

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 7913-N0WR-8008-1347

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 7913-N0WR-8008-1347

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR
 NÍZKOROZTAŽNÁ
 65 L MEGA PENA

NOVAPUR
 NÍZKOROZTAŽNÁ
 65 L MEGA PENA

880 ml

UNIVERZÁLNA NÍZKOROZTAŽNÁ PENA VÝROBKOM NEJMSÍ PRI MONTÁŽI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 5973-POPR-0007-KW11

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387-2006).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 5973-POPR-0007-KW11

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

ALLMEDIA

ALLMEDIA

ALLMEDIA

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 7913-N0WR-8008-1347

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387-2006).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 5973-POPR-0007-KW11

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR
 NÍZKOROZTAŽNÁ
 PENA

NOVAPUR
 NÍZKOROZTAŽNÁ
 PENA

750 ml

UNIVERZÁLNA NÍZKOROZTAŽNÁ PENA VÝROBKOM NEJMSÍ PRI MONTÁŽI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 5973-POPR-0007-KW11

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387-2006).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR NÍZKOROZTAŽNÁ PENA
 UFI: 5973-POPR-0007-KW11

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

ALLMEDIA

ALLMEDIA

ALLMEDIA

NOVAPUR PISTOLOVÁ PENA
 UFI: 8023-POPR-7008-87C3

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387-2006).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR PISTOLOVÁ PENA
 UFI: 8023-POPR-7008-87C3

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR
 PISTOLOVÁ PENA

NOVAPUR
 PISTOLOVÁ PENA

750 ml

UNIVERZÁLNA MONTÁŽNA POLYURETANOVÁ PENA

NOVAPUR PISTOLOVÁ PENA
 UFI: 8023-POPR-7008-87C3

CE: Obsahuje isokyanáty. Viz informácie dodané výrobcom.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

U oš, a mže sa prejavuje zvýšená citlivosť na dýchacie cesty, se mohu pľ pociť totožnú výnuku vystavené alergické reakcie. Dohy, ktoré trpi astmou, ekémy alebo kožnými problémami, by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387-2006).

Nádobka je pod tlakom: nevystavujte slabejšiemu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepreohrievajte a nepogáňajte, ani po použití. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

NOVAPUR PISTOLOVÁ PENA
 UFI: 8023-POPR-7008-87C3

SK: Obsahuje isokyanáty. Riešajú sa pokynmi výrobcu.

R12: Smrteľne horľavý R34(37)38: Dúchací oš, dýchacie cevy a pľúca. B06: Mchová karstogénne účinky. RA2(4)3: Mäz vytvára osušujúci priľnavosť a pľúčka a kôži. RA4(2)3: Závažné bodavé; nepriepustné vzhľadom na pokazený zrak pri dlhodobom expozícii vzhľadom. S1(2): Uchovajte uzatvorené a mimo dosahu detí. S16: Uchovajte mimo dosahu zvierat a detí. S23: Neodhadujte aritmeticky. S54(3)7(9): Používajte vhodný ochranný oš, ochranné návisky a ochranné brýle alebo ochranný štít. S45: V prípade neohody, nebo sačte: ih se dôle, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (aj to maže, skáže ozrnenie líčy alebo prstov).

Použitie tohto výrobku máže spôsobiť alergické reakcie ozrnením citlivých na dýchacie cesty a pľúca, astmou, ekémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhnúť kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. Tento výrobok by sa nemal používať v podmienkach so slabým vetraním, ak sa nepoužíva maska s vhodným protiprávnym filtrom (t. j. typ A1 v súlade s normou EN14387).

Nádobka je pod tlakom: chraďte pred slabeším zárením a teplotami nad 50 °C. Nepreohrievajte a neohádzajte do oš, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestlačte ju do oš alebo na žhavé predmety.

ALLMEDIA

ALLMEDIA

ALLMEDIA

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Technicom musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2025

ALLMEDIA, spol. s r. o.
 Pod gaštanmi 4
 821 07 Bratislava

DiČ: SK2020352169
 OR OS Bratislava 1,
 Oddiel: Sro, vložka 13/B
 Banka: Tatra Banka
 Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
 W www.allmedia.sk
 T +421 2 62 248 748
 F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
 – organizační složka
 Kaštanová 639/143
 617 00 Brno

IČO: 276 955 513
 OR KS Brno,
 oddíl A, vložka 19070
 Banka: ČSOB
 Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
 W www.allmedia-cz.cz
 T +420 515 919 780
 F +420 515 919 789